

Transporte de tuberías Pexgol

Una de las principales características de las tuberías Pexgol es su flexibilidad, gracias a su estructura reticulada. Esta estructura permite que la tubería vuelva a su diámetro original luego de ser desenrollada. Como resultado, Golan Plastic Products puede proveer tuberías de mayor longitud, comparado con otros proveedores y tipos de tuberías. Las tuberías Pexgol pueden ser transportadas en rollos, rollos con estructura de hierro o tramos rectos.

A continuación se presentan los largos máximos en los que se pueden transportar las tuberías en diferentes tipos de contenedores.

Transporte de tuberías Pexgol en rollos

Las tuberías Pexgol de diámetros de **40 a 280 mm** están disponibles para enviar en rollos. Se pueden colocar de **40 mm a 160 mm** en contenedores de 20' y 40', 20' y 40' OT y 40' HC. Desde diámetros de 180 hasta 280 mm, en contenedores de 20' y 40' OT.

Cuadro: Transporte en rollos para tuberías de 40 mm to 160 mm

Tubería		Contenedores de 20' y 40'			Contenedores 40'HC		Contenedores 20' y 40'OT		
Diámetro Exterior	Clase	Largo Máx. por rollo (m)	20' N° de rollos permitidos	40' N° de rollos permitidos	Largo Máx. por rollo (m)	40'HC de rollos permitidos	Largo Máx. por rollo (m)	20'OT N° de rollos permitidos	40'OT N° de rollos permitidos
40	15	1800	5	11	2100	10	N/A	N/A	N/A
40	19	1800	5	11	2100	10	N/A	N/A	N/A
40	24	1800	5	11	2100	10	N/A	N/A	N/A
40	30	1800	5	11	2100	10	N/A	N/A	N/A
50	15	1200	5	11	1400	10	N/A	N/A	N/A
50	19	1200	5	11	1400	10	N/A	N/A	N/A
50	24	1200	5	11	1400	10	N/A	N/A	N/A
50	30	1200	5	11	1400	10	N/A	N/A	N/A
63	10	600	5	11	800	10	N/A	N/A	N/A
63	12	600	5	11	800	10	4500	1	3
63	15	700	5	11	800	10	4500	1	3
63	19	700	5	11	800	10	4500	1	3
63	24	700	5	11	800	10	4500	1	3
63	30	700	5	11	800	10	4500	1	3
75	10	300	5	11	450	10	N/A	N/A	N/A
75	12	450	5	11	500	10	3300	1	3
75	15	500	5	10	500	10	3300	1	3
75	19	500	5	10	500	10	3300	1	3
75	24	500	5	10	500	10	3300	1	3
75	30	500	5	10	500	10	3300	1	3
90	10	200	5	11	300	8	N/A	N/A	N/A
90	12	250	5	11	350	8	2000	1	3
90	15	300	5	10	400	8	2000	1	3
90	19	300	5	10	400	8	2000	1	3
90	24	300	5	10	400	8	2000	1	3
90	30	300	5	10	400	8	2000	1	3
110	12	130	5	11	210	8	1300	1	3
110	15	250	5	9	300	8	1300	1	3
110	19	250	5	9	300	8	1300	1	3
110	24	250	5	9	300	8	1300	1	3
110	30	250	5	9	300	8	1300	1	3

Cuadro:

Transporte en rollos para tuberías de 40 mm to 160 mm

Tubería		Contenedores de 20' y 40'			Contenedores 40'HC		Contenedores 20' y 40'OT		
Diámetro Exterior	Clase	Largo Máx. por rollo (m)	20' N° de rollos permitidos	40' N° de rollos permitidos	Largo Máx. por rollo (m)	40'HC de rollos permitidos	Largo Máx. por rollo (m)	20'OT N° de rollos permitidos	40'OT N° de rollos permitidos
125	12	75	5	11	120	8	1000	1	3
125	15	150	5	10	200	8	1150	1	3
125	19	150	5	10	200	8	1150	1	3
125	24	150	5	10	200	8	1150	1	3
125	30	150	5	10	200	8	1150	1	3
140	12	N/A	N/A	N/A	70	10	760	1	3
140	15	75	5	11	120	8	800	1	3
140	19	75	5	11	120	8	870	1	3
140	24	75	5	11	120	8	870	1	3
140	30	75	5	11	120	8	870	1	3
160	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	500	1	3
160	15	N/A	N/A	N/A	70	8	600	1	3
160	19	N/A	N/A	N/A	140	8	600	1	3
160	24	N/A	N/A	N/A	140	8	600	1	3
160	30	N/A	N/A	N/A	140	8	600	1	3

OT - Open Top Container / HC - High Cube

Cuadro:

Transporte en rollos para tuberías de 180 mm a 450 mm

Tubería		Largo máx. por rollo (m)	20' and 40' Containers	
Diámetro Exterior	Clase		20' N° de rollos permitidos	40' N° de rollos permitidos
180	12	380	1	3
180	15	450	1	3
180	19	500	1	3
180	24	500	1	3
180	30	500	1	3
200	12	270	1	3
200	15	300	1	3
200	24	300	1	3
200	30	300	1	3
225	12	142	1	3
225	15	230	1	3
225	19	280	1	3
225	24	280	1	3
225	30	280	1	3
250	15	135	1	3
250	19	230	1	3
250	24	230	1	3
250	30	230	1	3
280	15	108	1	3
280	19	150	1	3
280	24	160	1	3
280	30	185	1	3



Cuadro
Dimensión de los rollos para transporte

Tubería		Rollo estándar (Contenedor de 20' y 40')				Rollo Alto (Contenedor 40' High Cube)			
Diámetro Exterior	Clase	Largo [m]	Diámetro Interior [mm]	Diámetro Exterior [mm]	Ancho [mm]	Largo [m]	Diámetro Interior [mm]	Diámetro Exterior [mm]	Ancho [mm]
40	10	1,500	1,250	2,150	950	2,000	1,200	2,400	1,000
40	15	1,800	1,050	2,200	1,050	2,100	1,200	2,400	1,050
40	19	1,800	1,050	2,200	1,050	2,100	1,200	2,400	1,050
40	24	1,800	1,050	2,200	1,050	2,100	1,200	2,400	1,050
40	30	1,800	1,050	2,200	1,050	2,100	1,200	2,400	1,050
50	15	1,200	1,050	2,200	1,050	1,400	1,050	2,400	1,050
50	19	1,200	1,050	2,200	1,050	1,400	1,050	2,400	1,050
50	24	1,200	1,050	2,200	1,050	1,400	1,050	2,400	1,050
50	30	1,200	1,050	2,200	1,050	1,400	1,050	2,400	1,050
63	10	600	1,200	2,200	1,050	800	1,200	2,400	1,050
63	12	600	1,200	2,200	1,050	800	1,200	2,400	1,050
63	15	700	1,100	2,200	1,050	800	1,100	2,400	1,050
63	19	700	1,100	2,200	1,050	800	1,100	2,400	1,050
63	24	700	1,100	2,200	1,050	800	1,100	2,400	1,050
63	30	700	1,100	2,200	1,050	800	1,100	2,400	1,050
75	10	300	1,450	2,200	1,000	450	1,450	2,400	1,050
75	12	450	1,200	2,200	1,050	500	1,200	2,400	1,050
75	15	500	1,050	2,200	1,050	500	1,100	2,400	1,050
75	19	500	1,050	2,200	1,050	500	1,100	2,400	1,050
75	24	500	1,050	2,200	1,050	500	1,100	2,400	1,050
75	30	500	1,050	2,200	1,050	500	1,100	2,400	1,050
90	10	200	1,550	2,200	1,000	300	1,550	2,450	1,000
90	12	250	1,300	2,200	1,000	350	1,300	2,500	1,000
90	15	300	1,150	2,200	1,050	400	1,300	2,500	1,000
90	19	300	1,050	2,200	1,050	400	1,300	2,500	1,000
90	24	300	1,050	2,200	1,050	400	1,300	2,500	1,000
90	30	300	1,050	2,200	1,050	400	1,300	2,500	1,000
110	12	130	1,650	2,250	1,000	210	1,700	2,550	1,000
110	15	250	1,150	2,250	1,000	300	1,100	2,550	1,000
110	19	250	1,150	2,250	1,000	300	1,100	2,550	1,000
110	24	250	1,150	2,250	1,000	300	1,100	2,550	1,000
110	30	250	1,150	2,250	1,000	300	1,100	2,550	1,000
125	12	75	1,800	2,250	1,000	120	1,800	2,550	1,000
125	15	150	1,250	2,250	1,050	200	1,250	2,450	1,050
125	19	150	1,250	2,250	1,050	200	1,250	2,450	1,050
125	24	150	1,250	2,250	1,050	200	1,250	2,450	1,050
125	30	150	1,250	2,250	1,050	200	1,250	2,450	1,050
140	12	N/A	N/A	N/A	N/A	70	1,900	2,450	1,000
140	15	75	1,650	2,200	1,000	120	1,650	2,450	1,000
140	19	75	1,650	2,200	1,000	120	1,650	2,450	1,000
140	24	75	1,650	2,200	1,000	120	1,650	2,450	1,000
140	30	75	1,650	2,200	1,000	120	1,650	2,450	1,000
160	15	N/A	N/A	N/A	N/A	70	1,850	2,450	1,000
160	19	N/A	N/A	N/A	N/A	140	1,850	2,500	2,000
160	24	N/A	N/A	N/A	N/A	140	1,850	2,500	2,000
160	30	N/A	N/A	N/A	N/A	140	1,850	2,500	2,000

* Contenedor Open Top